線形代数1,第10回演習問題

2018/7/2 担当:那須

$$\boxed{1} \ \, \overrightarrow{\text{行列}} \, A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 1 \end{pmatrix} \ \, \text{について以下の問いに答えよ}.$$

- (1) Aの行列式 |A| の値を求めよ.
- (2) A の余因子 Δ_{ij} ($1 \le i, j \le 3$) を全て求めよ.
- (3) Aの逆行列を求めよ.
- 2 次の行列 A に対し, 逆行列 A^{-1} を求めよ. ただし, もし A^{-1} が存在しなければ, 「逆行列は存在しな い」と答えよ.

$$(1) \quad A = \begin{pmatrix} -3 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 3 \\ -1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(2) \quad A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(1) \quad A = \begin{pmatrix} -3 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 3 \\ -1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \qquad (2) \quad A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \qquad (3) \quad A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -1 & -3 & 7 \\ 2 & 3 & -5 \end{pmatrix}$$

⁰解答: 1 (1) 20 (2) (Δ_{ij}) = $\begin{pmatrix} -23 & 17 & 13 \\ 11 & -9 & -1 \\ 2 & 2 & -2 \end{pmatrix}$ (3) $\frac{1}{20}\begin{pmatrix} -23 & 11 & 2 \\ 17 & -9 & 2 \\ 13 & -1 & -2 \end{pmatrix}$

⁻ ジを参照. http://fuji.ss.u-tokai.ac.jp/nasu/2018/la1.html